

Врати за апартамент

Врати за къща



интериорни врати




iDoor 2.0

Интелигентна блиндирана врата

Винаги имаме връзка!

Любител сте на новите технологии и държите да имате най-доброто? Не се колебайте повече, iDoor 2.0 е перфектната врата за Вас. iDoor 2.0 съчетава ТРИ независими защиты – невидима електромеханична брава II-ро поколение с пет точки на заключване, още четири точки от патронна брава с уникалната защита ProBox и вградени функции на COT – Active Security! Изберете iDoor 2.0 и ще имате перфектна сигурност, неповторима красота на естествения фурнир, отлична топло- и шумоизолация, вградено захранване и елегантна Арт каса. *С вграденият модул във вратата, за управление с мобилен телефон, отваряте/затваряте и управлявате функциите на Вашата врата от всяка точка на света!*



Предимства

- Изключително високо ниво на сигурност.
- Две независими заключващи системи с общо 9 точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпробиване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез мобилен телефон от всяка точка на света.
- Приложение за Смартфон.
- Удобно управление чрез безконтактна карта и елегантен ключодържател – Solid 55.
- Независима от COT, вградена в крилото защитна сирена – Active Security.
- Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след затваряне на вратата.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и завършена визия, благодарение на топлотата на естествения фурнир и елегантната декоративна каса.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено, допълнително усилено** с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- **Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. 3**
- **ProBox с рингов протектор. 4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Алюминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **6**
- Анкерирани елементи на касата. **7**
- **Автоматичен гумен праг. 8**
- Усилена лостова система с девиатор.
- **EILock 2P5. (виж стр. 24-25) 9**
- **Модул Active Security. (виж стр. 27) 10**
- **Solid MobileKEY. (виж стр. 27) 11**
- **Управление чрез безконтактна карта или елегантен ключодържател – Solid 55. (виж стр. 27) 12**
- **Вградено захранване. (виж стр. 24-25) 13**
- **Италианска патронна брава + Патрон Solid Snake. 14**
- **Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 15**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм правоъгълен МДФ – три актуални цвята – тъмен орех, тик, избелен дъб. (виж стр. 28)
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)



iDoor 1.0

Интелигентна блиндирана врата

Сигурност! Непозната до сега!

За първи път Солид 55 съчетава всички свои най-нови разработки и високи технологии в една блиндирана врата и Ви ги предлага на уникална цена. iDoor 1.0 е интелигентна, красива и лесна за ползване врата. Избирайки iDoor 1.0, Вие получавате ТРИ независими защиты – невидима електромеханична брава **II-ро поколение** с пет точки на заключване, още четири точки от патронна брава с уникалната защита ProBox и вградени функции на COT – Active Security! Отличната топло- и шумоизолация, вграденото захранване и красивата Арт каса са още няколко елемента, които правят iDoor 1.0 уникална и неповторима.

Предимства

- Изключително високо ниво на сигурност.
- Две независими заключващи системи с общо 9 точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпобиване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез безконтактна карта.
- Независима от COT, вградена в крилото защитна сирена – Active Security.
- Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след затваряне на вратата.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и завършена визия с елегантната декоративна каса.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено, допълнително усилено** с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- **Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса.** **3**
- **ProBox с рингов протектор.** **4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Алюминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **6**
- Анкерирани елементи на касата. **7**
- **Автоматичен гумен праг.** **8**
- Усилена лостова система с девиатор.
- **EILock 2P5.** (виж стр. 24-25) **9**
- **Модул Active Security.** (виж стр. 27) **10**
- **Управление чрез безконтактна карта.** (виж стр. 27) **11**
- **Вградено захранване.** (виж стр. 24-25) **12**
- **Италианска патронна брава + Патрон Solid 10.** **13**
- **Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази.** **14**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, Mountain Larch. (виж стр. 28) **15**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)





iDoor 2.1

Интелигентна блиндирана врата

На един телефон разстояние!

Често пътувате и ключовете Ви пречат? С вграденият модул за управление с мобилен телефон в iDoor 2.1, отваряте/затваряте и управлявате функциите на Вашата врата от всяка точка на света! Основното заключване на вратата е вградена електромеханична брава II-ро поколение, която заключва в седем точки. Благодарение на него управлявате вратата, по един ИНТЕЛИГЕНТЕН начин – посредством безконтактна карта, безконтактен ключодържател или мобилен телефон. Избирайки iDoor 2.1 Вие забравяте за ключовете и слагате край на скъсаните джобове. iDoor 2.1 е сигурна, с красива визия от естествен фурнир и завишени показатели на топло- и шумоизолация. Врата, която е винаги на един телефон разстояние от Вас.



Предимства

- Изключително високо ниво на сигурност.
- Електромеханична брава II-ро поколение с общо 7 точки на заключване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез мобилен телефон от всяка точка на света.
- Приложение за Смартфон.
- Удобно управление чрез безконтактна карта и елегантен ключодържател – Solid 55 /ключовете вече са напълно излишни/.
- Независима от COT, вградена в крилото защитна сирена – Active Security.
- Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след затваряне на вратата.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и завършена визия, благодарение на топлотата на естествения фурнир и елегантната декоративна каса.

Технически характеристики

- Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. **3**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **4**
- Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **5**
- Анкериращи елементи на касата. **6**
- Автоматичен гумен праг. **7**
- Усилена лостова система с девиатор.
- ElLock 2P7. (виж стр. 24-25) **8**
- Модул Active Security. (виж стр. 27) **9**
- Solid MobileKEY. (виж стр. 27) **10**
- Управление чрез безконтактна карта или елегантен ключодържател – Solid 55. (виж стр. 27) **11**
- Вградено хранване. (виж стр. 24-25) **12**
- Декоративна Арт каса и вътрешни Арт първази. **13**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм правоъгълни МДФ – три актуални цвята – тъмен орех, тик, избелен дъб. (виж стр. 28) **14**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)




iDoor 1.1

Интелигентна блиндирана врата

Ключовете са демодее!

Интелигентната блиндирана врата модел iDoor 1.1 е наистина различна! Ако смятате, че ключовете са демодее и единствената им функция е да тежат и създават дискомфорт, вече има отлично решение за Вас – iDoor 1.1. Основното заключване на вратата е вградена електромеханична брава **II-ро поколение**, която заключва в седем точки. Благодарение на него управлявате вратата по един ИНТЕЛИГЕНТЕН начин – посредством безконтактна карта. Избирайки iDoor 1.1 Вие забравяте за ключовете и слагате край на скъсаните джобове. iDoor 1.1 е сигурна, с красива визия и завишени показатели на топло- и шумоизолация. Врата, достойна да пази всеки дом и офис.



Предимства

- Изключително високо ниво на сигурност.
- Електромеханична брава II-ро поколение с общо 7 точки на заключване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез безконтактна карта /ключовете вече са напълно излишни/.
- Независима от СОТ, вградена в крилото защитна сирена – Active Security.
- Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след затваряне на вратата.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и завършена визия с елегантна декоративна каса.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено, допълнително усилено** с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- **Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. 3**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **4**
- Алюминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **5**
- Анкерирани елементи на касата. **6**
- **Автоматичен гумен праг. 7**
- Усилена лостова система с девиатор.
- **EILock 2P7. (виж стр. 24-25) 8**
- **Модул Active Security. (виж стр. 27) 9**
- **Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 10**
- **Вградено захранване. (виж стр. 24-25) 11**
- **Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 12**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noste Sofia, Mountain Larch. (виж стр. 28) **13**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)




iPS Комфорт 50

Интелигентна блиндирана врата

Красива и иновативна!

Търсите повече сигурност, но красивия външен вид на вратата е Ваш основен приоритет. Вашата врата е iPS Комфорт 50! Тя представлява перфектно съчетание между солидна метална конструкция на вратата и две независими заключващи системи. Комбинацията между механична солидна патронна брава със специална защита ProBox и електромеханична брава с управление чрез безконтактна карта повишава Вашата сигурност и Ви осигурява повече удобство и комфорт. Изберете ли iPS Комфорт 50, ние Ви гарантираме отлична топло- и шумоизолация. А красивото довършване на вратата с Арт каса придава завършеност и красота на жилището Ви.



Предимства

- Високо ниво на сигурност.
- Две независими заключващи системи с общо 7 точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпробиване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез безконтактна карта.
- Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след затваряне на вратата.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и завършена визия с елегантна декоративна каса.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено, допълнително усилено** с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- **Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса.** **3**
- **ProBox с рингов протектор.** **4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Алюминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **6**
- Анкерирани елементи на касата. **7**
- **Автоматичен гумен праг.** **8**
- Усилена лостова система с девиатор.
- **EILock 1P2.** (виж стр. 24-25) **9**
- **Управление чрез безконтактна карта.** (виж стр. 27) **10**
- **Захранване.** (виж стр. 24-25) **11**
- **Италианска патронна брава + Патрон Solid 10.** **12**
- **Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази.** **13**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noste Sofa, Mountain Larch. (виж стр. 28) **14**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.
- *Посока на отваряне – само навътре.*
- *Подробно описание и сравнение на различните модели.* (виж стр. 24-25)



iPS Condo 5

Интелигентна блиндирана врата

Вече имам силен глас!

Живеете в блок, а често общата входна врата е отворена? Искате нещо по-сигурно, за да защитите Вашия дом, но и бюджета Ви е ограничен? Блиндираната врата iPS Condo 5, с невидимо заключване, вградени функции на COT и ЕлРезе, е Вашата врата. Комбинацията между механична солидна патронна брава със специална защита ProBox и електромеханична брава с управление чрез безконтактна карта повишава Вашата сигурност и Ви осигурява повече удобство и комфорт. Нека не забравяме и четиристранното уплътнение, за още по-добра топло- и шумоизолация на жилището Ви.



Предимства

- Високо ниво на сигурност.
- Две независими заключващи системи с общо 7 точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпробиване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез безконтактна карта.
- Удобно отключване и заключване от вътрешната страна с бутон.
- Независима от COT, вградена в крилото защитна сирена – Active Security.
- Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след затваряне на вратата.
- Висока топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено уплътнение и долен метален праг.
- Красива и завършена визия с обличаща декоративна каса.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено, допълнително усилено** с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- **Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. 3**
- **ProBox с рингов протектор. 4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Метален обкантвач профил.
- Анкерирани елементи на касата. **6**
- **Метален долен праг.**
- Усилена лостова система с девиатор.
- **EILock 1P2. (виж стр. 24-25) 7**
- **Модул Active Security. (виж стр. 27) 8**
- **Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 9**
- **Захранване. (виж стр. 24-25) 10**
- **ЕлРезе - бутон за отключване и заключване от вътрешната страна. 11**
- **Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. 12**
- **Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/. 13**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, Mountain Larch. (виж стр. 28) **14**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)



iPS F52E

Интелигентна блиндирана врата

Невидима сигурност!

Интелигентната блиндирана врата iPS F52E е уникално предложение на достъпна цена от Солид 55. Този модел съчетава сигурност, интелигентност и изтънченост. iPS F52E представлява перфектно съчетание между солидна метална конструкция на вратата, добра топло- и шумоизолация и две независими заключващи системи. Направете жилището си по-сигурно без да затруднявате допълнително ежедневието си. iPS F52 E е лесна за ежедневна употреба и ще краси жилището Ви по неповторим начин.

Предимства

- Високо ниво на сигурност.
- Две независими заключващи системи с общо 7 точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпробиване.
- Бързо и лесно отключване и заключване чрез безконтактна карта.
- Добра топло- и шумоизолация чрез тристранно уплътнение.
- Красива и завършена визия с обличаща декоративна каса.
- Възможност за декоративно покритие от правоъгълен МДФ в три актуални цвята – модел iPS F52E+

Технически характеристики

- Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. **3**
- ProBox с рингов протектор. **4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Метален обкантващ профил.
- Анкерирани елементи на касата. **6**
- Усилена лостова система с девиатор.
- EILock 1P2. (виж стр. 24-25) **7**
- Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) **8**
- Захранване. (виж стр. 24-25) **9**
- Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. **10**
- Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/. **11**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, Mountain Larch. (виж стр. 28) **12**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)





mDoor 2.0

Блиндирана врата

Сигурност за традиционалисти!

Вие сте ценител на традиционните методи на заключване и държите на красивия външен вид на вратата? Предлагаме Ви една невероятна, чисто механична врата – mDoor 2.0. Уникалното при този модел врата е съчетанието между солидна метална конструкция и защита FivePro с над 22 милиарда комбинации. FivePro осигурява сигурна защита на патрона Solid Snake, който заключва девет мощни, активни шипа. Освен сигурно заключване mDoor 2.0 ще осигури на жилището Ви и безупречна топло- и шумоизолация. Декоративната Арт каса и красивите дървесни декори, в комбинация с дизайнерските лайсни ще ви очароват още от пръв поглед.




Предимства

- Високо ниво на сигурност.
- Силидна механична заключваща система с общо 9 активни плюс 4 пасивни точки на заключване и специална закалена защита на механичната брава с над 22 милиарда комбинации.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и елегантна визия с декоративна каса и дизайнерски лайсни.

Защита FivePro

- механична защита срещу чупене
- защита срещу разпробиване
- интервенция срещу блокаж
- висока допълнителна секретност



Технически характеристики

- Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. **3**
- Механична, закалена защита FivePro. **4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Алюминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **6**
- Анкерирани елементи на касата. **7**
- Автоматичен гумен праг. **8**
- Усилена лостова система с девиатор.
- Италианска патронна брава + Патрон Solid Snake. **9**
- Стабилно механично заключване в 9 точки с девиатори.
- Декоративна Арт каса и вътрешни Арт първази. **10**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Nosed Sofa, Mountain Larch. (виж стр. 28) **11**
- Декоративни дизайнерски лайсни – от L1 до L5.
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)




mDoor 1.0

Блиндирана врата

И още... за традиционалисти!

Търсите повече сигурност, но сте привърженик на традиционните, механични методи на заключване! Вашата врата е mDoor 1.0! Тази врата е с допълнително подсилена, солидна, стоманена конструкция и заключване в общо осем точки чрез специални девиатори. Механичната патронна брава и патрона са сигурно защитени срещу разпробиване благодарение на ProBox механизъмът с рингов протектор. Но mDoor 1.0 не е само сигурна, тя е и много красива благодарение на оформящата отвора Арт каса. Доверите ли се на mDoor 1.0, Вие получавате сигурност, красота и отлична топло- и шумоизолация.



Предимства

- Високо ниво на сигурност.
- Силидна механична заключваща система с общо 8 точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпробиване.
- Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено двустранно уплътнение и долен автоматичен праг.
- Красива и завършена визия с елегантна декоративна каса.



Технически характеристики

- **Здраво, стоманено, допълнително усилено** с профили крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- **Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. 3**
- **ProBox с рингов протектор. 4**
- Локално мостово подсилване на стоманената конструкция.
- Електростатично покритие на металното крило и касата.
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния EPDM уплътнител S50 Thermo+. **5**
- Алюминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. **6**
- Анкерирани елементи на касата. **7**
- **Автоматичен гумен праг. 8**
- Усилена лостова система с девиатор.
- **Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. 9**
- **Стабилно механично заключване в 8 точки с девиатори.**
- **Декоративна Арт каса и вътрешни Арт първази. 10**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noste Sofia, Mountain Larch. (виж стр. 28) **11**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: ширина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)



Комфорт 40

Блиндирана врата

Красота за традиционалисти!

Блиндираната врата модел Комфорт 40 ще Ви очарова още в самото начало. Този модел съчетава сигурност и изтънченост и Ви ги предлага на достъпна цена. Модел Комфорт 40 съчетава солидна метална конструкция на вратата, добра топло- и шумоизолация и две механични заключващи системи. За по-голямо удобство на клиента, Комфорт 40 има и допълнителна брава, която позволява бързо заключване отвътре, без да се налага да търсите ключове.



Предимства

- Добро ниво на сигурност.
- Две заключващи системи – патронна брава и допълнителна брава.
- Бързо и лесно заключване отвътре с ДБ резе.
- Добра топло- и шумоизолация чрез тристранното уплътнение.
- Красива и завършена визия с обличаща декоративна каса.



Технически характеристики

- Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили крило, с обща дебелина 58 мм, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за уплътнител. **3**
- Алюминиев обкантващ профил.
- Анкерирани елементи на касата. **4**
- Лостова система с девиатор.
- Италианска патронна брава + Патрон Solid 5. **5**
- Закалена стоманена защита на бравата и патрона.
- Допълнителна брава. **6**
- Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/. **7**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор – четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noste Sofia, Mountain Larch. (виж стр. 28) **8**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.
- Посока на отваряне – само навътре.
- Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)




Предимства

- Добро ниво на сигурност.
- Добра топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено уплътнение и долен метален праг.
- Бърз и лесен монтаж.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено крило** с обща дебелина 58 мм, усилено с два Омега профила, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за уплътнител. **3**
- Метален обкантващ профил.
- Анкерирани елементи на касата. **4**
- Лостова система с горна точка на заключване.
- **Италианска касова брава. 5**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с меламин – четири актуални цвята – венге, тик, светъл бряст, бяло. (виж стр. 28) **6**
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)



Сити

Блиндирана врата

Бюджетна..., но истинска!

Търсите добра сигурност, на изгодна цена? Блиндираната врата Сити е идеална за Вас. Със Сити, Вие получавате солидна метална конструкция на вратата, тристранно заключване и четиристранно уплътнение. Друго предимство на този модел е бързия и лесен монтаж.



Предимства

- Добро ниво на сигурност.
- Добра топло- и шумоизолация чрез тристранно уплътнение.
- Красива и завършена визия с обличаща декоративна каса.

Технически характеристики

- **Здраво, стоманено крило** с обща дебелина 58 мм, усилено с два Омега профила, изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм.
- Пълнеж от минерална вата.
- Италианска широкоъгълна шпионка.
- 3D регулируеми панти. **1**
- Два пасивни шипа от страната на пантите. **2**
- Защитна огъвка на стоманената каса и канал за уплътнител. **3**
- Метален обкантващ профил.
- Анкерирани елементи на касата. **4**
- Лостова система с горна точка на заключване.
- **Италианска касова брава. 5**
- **Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/. 6**
- Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с меламин – три актуални цвята – венге, тик, светъл бряст. (виж стр. 28)
- Италиански обков. (виж стр. 28)
- Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; височина – 1980, 2020 мм.

Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)

















Фери Т

Блиндирана врата

Семплата!

Блиндираната врата модел Фери Т е предназначена за хора търсеци добра цена и красив външен вид за своята входна врата. Солидната метална конструкция в съчетение с касово заключване придава на вратата една добра степен на сигурност. Красивият външен вид на вратата е постигнат благодарение на декоративната каса, която придава завършен вид на продукта.

Сравнителна таблица

 SOLID <i>Азербайджанските врати!</i>	iDoor 3.0 Непреодолимата!	iDoor 2.0 Винаги имаме връзка!	iDoor 1.0 Сигурност! Непозната до сега!	iDoor 2.1 На един телефон разстояние!	iDoor 1.1 Ключовете са демоде!	iPS Комфорт 50 Красива и иновативна!	iPS Condo 5 Вече имам силен глас!	iPS F52 E Невидимата сигурност!	mDoor 2.0 И още... за традиционалисти!	mDoor 1.0 Сигурност за традиционалисти!	Комфорт 40 Красота за традиционалисти!	Сити Бюджетна... но, истинска!	Фери Т Семплата!
Клас на активна сигурност	AA	AA	A	AA	A		A						
BDS ENV 1627	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2		
Топлоизолация (U)	0,852 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,995 W/m ² °K	0,995 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,852 W/m ² °K	0,995 W/m ² °K	0,995 W/m ² °K	0,995 W/m ² °K
Шумоизолация (Rw)	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	27dB	27dB	30dB	30dB	27dB	27dB	27dB
Пожароустойчивост (EI)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Защита: ProBox 	да	да	да			да	да	да	да	да			
Нова защита: FivePro 									да				
Протектор на патрона	да	да	да			да	да	да	да	да	да		
Тип патрон 	Solid Snake	Solid Snake	Solid 10			Solid 10	Solid 10	Solid 10	Solid Snake	Solid 10	Solid 5		
Електростатично покритие - крило	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да			
Автоматичен гумен праг	да	да	да	да	да	да			да	да			
Алуминиев обкантващ профил - крило 	да	да	да	да	да	да			да	да	да		
Тип на МБ(механична брава)	Патронна	Патронна	Патронна			Патронна	Патронна	Патронна	Патронна	Патронна	Патронна	Касова	Касова
Тип на ЕМБ(електромеханична брава) 	EILock 2x2P9*	EILock 2P5***	EILock 2P5***	EILock 2P7**	EILock 2P7**	EILock 1P2*	EILock 1P2*	EILock 1P2*					
Активни точки от МБ	4	4	4			5	5	5	9	8	7	6	5
Активни точки от ЕМБ	9	5	5	7	7	2	2	2					
3D регулируеми панти	3 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.
Пасивни шипове	6 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.
Реглаж луфта на МБ 	да	да	да			да	да	да	да	да			
Реглаж луфта на ЕМБ 	да	да	да	да	да	да	да	да					
Уплътнение на металната каса	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Уплътнение S50 Thermo+ 	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да			
Уплътнение на крилото	да	да	да	да	да	да			да	да			
Електростатично покритие - каса	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Захранване						да	да	да					
Вградено захранване 	да	да	да	да	да								
Active Security 	да	да	да	да	да		да						
Easy Go 	да	да	да	да	да	да	да						
Solid MobileKEY 	да	да		да									
Ключодържател Solid 55 	да	да		да									

Легенда: * II-ро поколение с девет точки за заключване ** II-ро поколение със седем точки за заключване *** II-ро поколение с пет точки за заключване * I-во поколение с две точки за заключване

Заклучване

Касова брава / Патронна брава

Въвеждането на нови патрони, специално разработени и брандирани за Солид 55, има за цел да подобри фирмената идентификация и да отговори на високите критерии към сигурността. Предлагащите патрони са с различни нива на сигурност и отговарят на нуждите на всеки клиент.

Патрон Solid 5

5 щифтов патрон, с голяма секретност и различни комбинации. Патронът съчетава няколко вида защиты:

- Защита срещу изваждане
- Защита срещу отваряне чрез метода "bumping"
- Защита срещу разпробиване



Патрон Solid 10

10 щифтов патрон, изключително голяма секретност и с много възможни комбинации. Ключът е ямков, с нов ергономичен дизайн. Благодарение на по-добрия захват, ключът пасва идеално в ръката и прави ежедневната му употреба много лесна. Патронът съчетава няколко защиты:

- Защита срещу изваждане
- Защита срещу отваряне чрез метода "bumping"
- Защита срещу разпробиване
- Клиентска карта



Патрон Solid Snake

Патрон с уникален приличащ на змия канал, който взаимодейства със специални щифтове, осигуряващи допълнителна защита на заключването. Каналът, наречен Snake е патентован (никой освен Солид 55 не може да предлага този патрон и съответно да предлага заготовки за ключа). Това предпазва срещу неоторизирани дубликати на ключа и увеличава броят комбинации. Патронът съчетава няколко защиты:

- Информационна защита (контролирано вадене на дубликати на ключа) - само от изложбените центрове на Солид 55 или от официални представители на фирмата
- Защита срещу отваряне чрез метода "bumping"
- Защита срещу разпробиване
- Клиентска карта
- Ергономичен дизайн на ключа
- Допълнителни функции: Майсторски ключ и възможност за отваряне отвън при наличие на ключ от вътрешната страна



Патрон DOM Diamant

Заклучващ механизъм от най-висок клас на сигурност, произведен в Германия. Продукт с уникална конструкция от заключващ секюрити клас 6 в съответствие с DIN 1303:2005-04. Патронът съчетава няколко защиты:

- Информационна защита (контролирано вадене на дубликати на ключа) – само от изложбените центрове на Солид 55 или от официални представители на фирмата
- Защита против пробиване чрез цилиндрично тяло направено от неръждаема стомана с вграден закален метал
- Модулна конструкция, с 21 свободно въртящи се заключващи сегмента от неръждаема стомана
- Клиентска карта
- Ергономичен дизайн на ключа 3D ключ изработен от закалена стомана
- Важно: Предлага се само за основни врати Серия 50



ProBox

Интересното при патронната брава е, че секретността е в патрона, който е външен елемент за самата брава. С цел да защити самия патрон от механична атака, Солид 55 разработи и предлага собствена защита – ProBox. Това е усилена стоманена кутия за вътрешен монтаж на бравата. Патронът се защитава от масивно закалено стоманено тяло с ринг, потъващ в специално развалцована стоманената кутия. Това прави практически невъзможно чупенето на патрона.

ProBox е допълнително усилен с 4 мм стомана или общо 7,2 мм (2+4+1,2) стомана в областта на бравата, която защитава заключващият механизъм.



Електромеханична брава / Интелигентни системи за защита, iPS

Повече от 10 години, Солид 55 използва собствена патентована система за скрито електромеханично заключване, която значително подобрява сигурността на вратата. За по-голяма сигурност е създадена възможността във вратата да се вгради втори скрит механизъм за здраво многоточково заключване. Интелигентните врати от серията iPS (Intelligent Protection System) са иновативни продукти, позволяващи постигане на изключително висока сигурност в дома и офиса, като едновременно с това и улесняват ежедневието на ползвателя им.

Предимства на iPS вратите:

- Благодарение на интеграцията на различни иновативни системи в iPS вратите, Вие сами избирате как да отключвате/заклучвате Вашата врата.
- Иновативна НЕВИДИМА система за заключване, разработка на Солид 55
- Повишаване на сигурността чрез интегриране на два независими заключващи механизма
- Интуитивна и гъвкава система на работа
- Интегрирана система за активна сигурност
- Ефективен контрол на достъпа
- Управление базирано на съвременни технологии: безконтактна карта, безконтактен ключодържател – Solid 55 и мобилен телефон



Начини на управление на iPS вратите:

Безконтактна карта

Безконтактните карти, които използваме са базирани на RFID технологията. Те работят чрез микрочип и радио антена, което позволява предаване на информацията без физически контакт между картата и четящото устройство. Този тип карти са най-разпространени в системите за контрол на достъп в световен мащаб. Те са много по-сигурни, по-лесни за използване (само се доближават до четяща) и с по-дълъг живот от картите с магнитна лента или баркод. Приложението на безконтактната технология в iPS продуктите, позволява четящото устройство да се "скрие" в крилото на вратата и да остане невидимо. Това от своя страна повишава сигурността на интелигентната система за защита (iPS).



Безконтактен ключодържател – Solid 55

Безконтактният ключодържател – Solid 55 е специална разработка на фирмата и използва същата RFID система, както безконтактната карта, но вградена в ключодържател. Това е още един аксесоар, който ще направи ежедневието Ви по-лесно.



Мобилен телефон

Специален модул, вграден във вратата – разработка на Солид 55. Solid MobileKEY е иновативно решение за сигурността на Вашия дом, което комбинира мобилната технология и системата за електронно заключване, като получавате много нови възможности:


- Отключвате/заклучвате вратата от разстояние с едно позвъняване, което е бесплатно и не натоварва Вашата сметка
- Решавате на кого да дадете достъп до дома Ви, чрез изпращане на SMS от мобилния телефон на администратора (собственика) на вратата
- Разбирате, когато някой от семейството Ви се е прибрал
- Получавате алармено съобщение, ако някой се опита да проникне в жилището Ви
- Solid MobileKEY се задейства и чрез Приложението за администриране на Входните врати (разработено за Смартфон)



Active security

Специална алармена система разработена от Солид 55. Използването на датчици за активно регистриране при опит за неоторизирано влизане през вратата, променя една чисто пасивна система (каквато е една блиндирана врата) в активна. Предимства на вградената алармена система:

- Не изисква допълнителни усилия от ползвателя – при заключване на електромеханична брава, вратата преминава автоматично в режим на самоохрана
- Сирената е добре защитена
- Невидима е отвън



Солид 55 е разработила и предлага:

Две системи на заключване:

- Електромеханична брава I-во поколение – задвижва 2 точки на заключване
- Електромеханична брава II-ро поколение – задвижва 5, 7, 9 точки на заключване (в зависимост от модела) (виж стр. 24-25)

Видеошпионка с дисплей

Едно от уникалните ни предложения.






Мастър
ал. сребро



Мастър
бронз



Киви
хром сатен



Дерби
хром сатен



Дерби
месинг



Ванити
месинг



Мастър
ал. сребро



Чипола
месинг

Декоративни

Каси



Арт - заоблена



Арт - права



Комфорт



Стандарт



Футура

Первази



Арт - заоблен



Арт - прав



Комфорт




Фешън



Футура

Покрития/Цветове

Меламин




бяло




светъл бряст

Дървесен декор




Noce Sofia



Mountain Larch




тъмен дъб



орех

Правожилен МДФ



избелен дъб



тик



тъмен орех



Ръчно рисувана
модел - Лукс



Черен Супер Гланц
модел - Лукс +



Фрезовка - Ф43
модел - Стил +



Фрезовка - Ф43
модел - Стил +



Специална разработка
модел - Дизайн



Метални апликации - D10
модел - Дизайн



Метални апликации - D8
модел - Дизайн



D12
модел - Дизайн



Интарзия - N2
модел - Нов Дизайн



Ръчно рисувана
модел - Класик +



Ръчно рисувана
модел - Класик +



Дизайнерски Лайсни - L2
модел - Класик



Разгледайте и други каталози на Солид 55

Врати за къщи

Интериорни врати



Солид 55 е сто процента българска, семейна компания. От 23 години ние произвеждаме врати от ново поколение, които правят живота Ви по-сигурен и лесен!

Мащабите

В София се намира комплекс SOLID на обща площ 4 800 кв. м., в който е разположен и най-големия шоурум за врати в България. В близост до София е разположена новопостроената производствена база на Солид 55. Заводът е с площ 14 000 кв. м. и е най-големия завод за производство на врати на Балканския полуостров, оборудван с най-модерни машини и технологии. Фирмата разполага с развита дилърска мрежа в цялата страна с над 60 точки на продажба, има собствени изложбени центрове в София, както и износ в над 9 държави – Австрия, Алжир, Гърция, Сърбия, Румъния, Словения и др.

Нашите предимства

- Богата продуктова гама: Блиндирани, Интериорни, Гаражни, Пожароустойчиви, Общи входни врати и врати за мазе
- Атрактивни цени и високо качество
- Иновативна фирма със собствени патентовани разработки
- Модерно оборудвана производствена база, с голям капацитет
- Собствен денонощен сервиз
- Защитен клас на взломоустойчивост за блиндираните врати
- CE маркировка
- Система за управление на качеството – ISO 9001:2008



Попитайте и за други продукти на Солид 55

- Интелигентни Входни пространства
- Интелигентни сейфове
 - Домашен
 - Офисен
 - Оръжеен
- Пожароустойчиви и многофункционални врати
 - Подходящи за Гаражи, Мазета, Обща употреба и др.
- Гаражни врати, задвижвания за гаражни врати и ролетки



www.solid55.com

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР - МОЛ SOLID 55:

София 1784
бул. Цариградско шосе, 7-^{МИ} км
тел.: 02/ 807 11 55, 807 12 55
мобилен 0886 009 445
факс 02/ 807 11 56
e-mail: office@solid55.com

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР - ВИТОШКА:

София 1000
бул. Витоша 99 А
тел.: 02/ 954 94 16, 952 21 69
мобилен 0887 852 126

Намерете продуктите на Солид 55 и при:



www.facebook.com/solid55



twitter.com/solid55ltd